

総括情報表

適用単価地区 単価等適用日	41 2 東信(2) 30.07.01		
	当 世 代	前 世 代	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
*** 本工事費 ***										
道路維持										
舗装工				式						
既設舗装版撤去工				式						
舗装版切断工				式						
舗装版破碎	45			m						工種 第0001号表
殻運搬	357			m ²						工種 第0002号表
殻処分	18			m ³						工種 第0003号表
床版補修工	41			t						工種 第0004号表
				式						

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
上面補修工										
				式						
ウォータージェット床版はつり工										
	357			m2					工種	第0005号表
排水処理工										
	357			m2					工種	第0006号表
排水回収工										
	12			日					工種	第0007号表
はつり面清掃工										
	357			m 2					工種	第0008号表
床版補修工(繊維補強材入り) 27-12-25H(W/C 55%)										
	29			m 3					工種	第0009号表
表面保護工(既設床版)										
	357			m2					工種	第0010号表
表面保護工(新設床版)										
	357			m2					工種	第0011号表
鉄筋防錆剤塗布										
	175			m2					工種	第0012号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
コンクリート殻運搬										
	21		m	3					工種	第0013号表
汚泥運搬										
	2			回					工種	第0014号表
コンクリート殻(無筋)処分費										
	58		t						工種	第0015号表
汚泥処分費										
	8		m	3					工種	第0016号表
橋面防水工										
				式						
橋面防水工(塗膜防水) 導水パイプ、目地材(RCシール相当品)含む										
	357		m	2					工種	第0017号表
舗装工										
				式						
舗装準備工										
				式						
伸縮装置嵩上げ工(鋼部)										
	8		m	2					工種	第0018号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
後打コンクリート補修工										
	1			式					工種	第0019号表
コンクリート殻(無筋)処分費										
	2			t					工種	第0020号表
舗装工										
表層工(車道)										
	357			m2					工種	第0021号表
区画線工										
加熱式ペイント区画線工 実線幅30cm 黄色 中央線 施工規模200m未満										
	50			m						
区画線設置 (機・労のみ) ペイント式(車載式) 実線 15cm										
	290			m					施工	第0-0027号表
区画線設置 (材料費のみ) ペイント式(車載式) 実線 15cm										
	90			m					施工	第0-0028号表
区画線設置 (機・労のみ) 溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算										
	161			m					施工	第0-0029号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 (材料費のみ) 溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	50	m			施工 第0-0030号表
色替え作業(機・労含む)(白 黄、黄 白)	1	式			
路面排水工		式			
グルーピング工	220	m			工種 第0022号表
仮設工(任意)		式			
交通管理工	1	式			工種 第0023号表
*** 直接工事費 ***					
技術管理費					
技術管理費		式			

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
技術管理費										
				式						
水質検査(9項目)農業用水基準分析										
	2			回						工種 第0027号表
現場環境改善費(率分)										
共通仮設費率計算額										
共通仮設費計										
純工事費										
現場管理費										
工事原価										
一般管理費等										

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 工事価格計 **					
** 消費税等 相当額計 **					
** 工事費計 **					

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			施工 第0-0014号表
*** 単位当り ***	1	m			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし	1	m ²			施工 第0-0015号表
*** 単位当り ***	1	m ²			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 6.5km以下 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	1	m ³			施工 第0-0016号表
*** 単位当り ***	1	m ³			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費等					
アスファルト殻処分費	1	t			施工 第0-0017号表
*** 単位当り ***	1	t			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ウォータージェットはつり工	1	m2			科目 第0001号表
*** 単位当り ***	1	m2			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
排水処理工					
	1	m2			科目 第0002号表
*** 単位当り ***	1	m2			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
排水回収工	1	日			科目 第0003号表
*** 単位当り ***	1	日			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
はつり面清掃工	1	m2			科目 第0004号表
*** 単位当り ***	1	m2			

床版補修工(繊維補強材入り)

工種明細表

工種 第0009号表

27-12-25H(W/C 55%)

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
床版補修工(繊維補強材入り) 27-12-25H(W/C 55%)	1	m ³			科目 第0006号表
*** 単位当り ***	1	m ³			

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表面保護工(新設面箇所) ケイ酸ナトリウム系 CS- 工法 200g/m2塗布	1	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋防錆材塗布 マスターエマコS200 相当品	1	m2			科目 第0005号表
*** 単位当り ***	1	m2			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間なし 5.5km以下	1	m ³			施工 第0-0018号表
*** 単位当り ***	1	m ³			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
沈殿汚泥運搬					
:管理用標準歩掛 汚泥処理工	1	回			科目 第0007号表
*** 単位当り ***	1	回			

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費等					
コンクリート殻(無筋)処分費	1	t			施工 第0-0019号表
*** 単位当り ***	1	t			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費等					
汚泥処分費	1	m ³			施工 第0-0020号表
*** 単位当り ***	1	m ³			

橋面防水工(塗膜防水)

工種明細表

工種 第0017号表

導水パイプ、目地材(RCシール相当品)含む

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
橋面防水工 塗膜系防水 補修	1	m ²			施工 第0-0021号表
*** 単位当り ***	1	m ²			

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
伸縮装置嵩上工(t=10mm)	1	m2			科目 第0008号表
*** 単位当り ***	1	m2			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工	1	m ³			施工 第0-0022号表
積込(コンクリート殻)	1	m ³			施工 第0-0023号表
殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 DID区間なし 5.0km以下	1	m ³			施工 第0-0024号表
後打コンクリート補修工(繊維補強材入り) 27-12-25H(W/C 55%)	1	m ³			科目 第0009号表
型枠 一般型枠 小型構造物	3	m ²			施工 第0-0025号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費等					
コンクリート殻(無筋)処分費	1	t			施工 第0-0019号表
*** 単位当り ***	1	t			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層(車道・路肩部) 1.4m以上 平均仕上り厚60mm	1	m ²			施工 第0-0026号表
*** 単位当り ***	1	m ²			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
グルーピング工(路面排水用) アスファルト舗装面	1	m			施工 第0-0031号表
*** 単位当り ***	1	m			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員 A					
	49	人・日			工種 第0024号表
交通誘導警備員 B					
	49	人・日			工種 第0025号表
交通誘導警備員 B					
	70	人・日			工種 第0026号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員 A 24h勤務 交替要員あり	1	人・日			
*** 単位当り ***	1	人・日			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員 B 24h勤務 交替要員あり	1	人・日			
*** 単位当り ***	1	人・日			

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員 B 昼間勤務 交替要員あり	1	人・日			
*** 単位当り ***	1	人・日			

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
水質検査(9項目)農業用水基準分析 COD,Do,T-N,EC,ヒ素、亜鉛、銅、PH,SS	1	回			
*** 単位当り ***	1	回			

科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
土木一般世話役					
	1.0	人			
運転手(特殊)					
	3.0	人			
運転手(一般)					
	1.0	人			
特殊作業員					
	2.0	人			
普通作業員					
	3.0	人			
超高压水発生装置車(運転費)					
	6	時間			施工 第0-0001号表
ノズルユニット(運転費) セラミックノズル等					
	6	時間			施工 第0-0002号表
はつりロボット(運転費) 揺動式					
	6	時間			施工 第0-0003号表
給水車(運転費) 4t					
	12	時間			施工 第0-0004号表

科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排出ガス対策型1次基準	1	日			30 m2 施工 第0-0005号表
*** 合計 ***	30	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
排水槽(10m ³ 級)						
	1	日				施工 第0-0006号表
排水浄化						
	1	日				施工 第0-0007号表
排水調整(薬品材料費) PH(稀硫酸 中和) SS(パック材 にごりとり)						
	1	日				施工 第0-0008号表
*** 合計 ***	30	m ²				
*** 単位当り ***	1	m ²				

科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
運転手(特殊)					
	2.0	人			
普通作業員					
	2.0	人			
排水回収車運転(運転費) 積載量8t					
	12	時間			施工 第0-0009号表
*** 単位当り ***					
	1	日			

科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
土木一般世話役						
	1.0	人				
運転手(特殊)						
	2.0	人				
特殊作業員						
	2.0	人				
普通作業員						
	2.0	人				
高压洗浄車(運転費) 4t						
	6	時間				施工 第0-0010号表
排水回収車運転(運転費) 積載量8t						
	6	時間				施工 第0-0009号表
*** 合計 ***						
	60	m2				
*** 単位当り ***						
	1	m2				

鉄筋防錆材塗布

科目内訳表

科目 第0005号表

マスターエマコS200 相当品

10

m2

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	1.0	人			
防錆材 エマコS200 相当品 2Kg/m2	20	Kg			
*** 合計 ***	10	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

床版補修工(繊維補強材入り)

科目内訳表

科目 第0006号表

頁0-0043

27-12-25H(W/C 55%)

10

m³

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生					
打設量10m ³ /日以上又は打設地上高さ2m超	10	m ³			施工 第0-0011号表
繊維補強材 クラックパスター 相当品 910g/m ³ 0.91 × 10=9.1	9.1	Kg			
*** 合計 ***	10	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			

科目内訳表

科目 第0007号表
 :管理用標準歩掛 汚泥処理工

1

回
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
汚泥給排水車(運転費) 積載量8t					施工 第0-0012号表	
	1.6	時間				
土木一般世話役						
	0.5	人				
普通作業員						
	2.0	人				
諸雑費 上記計×率						
	1	%				
*** 単位当り ***						
	1	回				

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
ドーロガードキットAS	210	Kg				
キット用プライマー メタクリル樹枝プライマー0.5Kg/缶 0.2Kg/m3	7	缶				
ドーロガード目地 幅10mm	2	セット				
土木一般世話役	1.0	人				
特殊作業員	2.0	人				
左官	1.0	人				
普通作業員	2.0	人				
鉄面下地処理工 ディスクサンダー、ペーパーサンダー、替え含む	3	台				
* 諸雑費 * (上記のうち鉄面下地処理工以外) × 率	20	%				

後打コンクリート補修工(繊維補強材入り)

科目内訳表

科目 第0009号表

頁0-0047

27-12-25H(W/C 55%)

10

m³

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 小型構造物 一般養生					
打設地上高さ2m以下	10	m ³			施工 第0-0013号表
繊維補強材 クラックパスター 相当品 910g/m ³ 0.91 × 10=9.1	9.1	Kg			
*** 合計 ***	10	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			

施工内訳表

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

施工 第0-0011号表

一般養生

打設量10m³/日以上又は打設地上高さ2m超

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

1
標準単価:

m³ 当り

代表機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートポンプ車 [トラック架装] ブーム式		供用日		コンクリートポンプ車 [トラック架装] ブーム式		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
生コン 27 - 12 - 25 (20) - H (W/C = 55%以下)		m ³		生コンクリート 24 - 8 - 25 高炉 W/C 55%		

施工内訳表

施工 第0-0011号表

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超

1

m3 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
構造物種別：無筋・鉄筋構造物 設計日打設量：10m3以上300m3未満 圧送管延長距離区分：60m以下 コンクリート規格：21-8-25(W/C=55%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				施工条件：打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超 養生工の種類：一般養生 コンクリート種類：高炉(BB) 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし		

施工内訳表

施工 第0-0013号表

コンクリート 小型構造物

一般養生

打設地上高さ2m以下

1

m3 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
生コン 27-12-25(20)-H (W/C=55%以下)		m3		生コンクリート 24-8-25 高炉 W/C55%		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

施工 第0-0013号表

コンクリート 小型構造物

一般養生

打設地上高さ2m以下

1

m3 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
構造物種別：小型構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート種別：高炉（BB） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし				施工条件：打設地上高さ2m以下 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし コンクリート規格：24-12-25(W/C=55%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		

施工内訳表

頁0-0063

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0-0014号表

標準単価：
1

m 当り

代表機 労 材 規格	構成比	単 位	単 価	代表機 労 材 規格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径 5 6 cm		枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径 5 6 c m		
ガソリン		L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		

施工内訳表

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0-0014号表

標準単価：
1

m 当り

代表機勞材規格	構成比	単位	単価	代表機勞材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

施工内訳表

頁0-0065

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比：

労務構成比：

障害等なし

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0-0015号表

標準単価：
1

m² 当り

代表機 労 材 規格	構成比	単 位	単 価	代表機 労 材 規格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クロラ型] 賃料 排ガス2次		日		バックホウ [クロラ型] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
軽油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施工内訳表

頁0-0066

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比：

障害等なし

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0-0015号表

1
標準単価：

m² 当り

代表機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 騒音振動対策：騒音振動対策不要 積込作業の有無：積込作業あり				障害等の有無：障害等なし 舗装版厚：10cm以下		

施工内訳表

施工 第0-0016号表

殻運搬

舗装版破碎 DID区間なし 6.5km以下

機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)

1

m3 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業: 舗装版破碎 DID区間の有無: DID区間なし				積込工法区分: 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 運搬距離: 6.5km以下		

施工内訳表

施工 第0-0018号表

殻運搬

コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし

機械積込 DID区間なし 5.5km以下

1

m3 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間なし				積込工法区分：機械積込 運搬距離：5.5km以下		

施工内訳表

頁0-0072

橋面防水工
塗膜系防水 補修

施工 第0-0021号表

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋面防水工 塗膜系防水 補修	100.000	m2			
床版排水(ドレーン)材	28.665	m			
目地材	44.205	m			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

積込（コンクリート殻）

施工内訳表

施工 第0-0023号表

頁0-0074

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	備考	
代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス1次		供用日		バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス1次		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
軽油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

施工 第0-0024号表

殻運搬

コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし

人力積込 DID区間なし 5.0km以下

1

m3 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間なし				積込工法区分：人力積込 運搬距離：5.0km以下		

施工内訳表

頁0-0076

施工 第0-0025号表

型枠

一般型枠

機械構成比：

労務構成比：

小型構造物

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

1

m² 当り

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：小型構造物		

施工内訳表

頁0-0077

表層（車道・路肩部）

施工 第0-0026号表

1.4m以上

平均仕上り厚 60mm

1

m² 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機 労 材 規格	構成比	単 位	単 価	代表機 労 材 規格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 排ガス2次		供用日		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 排ガス2次		
タイヤローラ [普通型] 排ガス1次		供用日		タイヤローラ [普通型] 排ガス1次		
ロードローラ [マカダム] 排ガス1次		供用日		ロードローラ [マカダム] 排ガス1次		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		

施工内訳表

頁0-0078

表層（車道・路肩部）

施工 第0-0026号表

1.4m以上

平均仕上り厚 60mm

1

m² 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
アスファルト混合物 密粒(20F) ポリマー改質 型 - W		t		アスファルト混合物 密粒度(20)		
軽油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
平均幅員：1.4m以上 標準締固め後密度：2.35t/m ³ 材料：密粒(20F) ポリマー改質 型 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし				1層当り平均仕上り厚(mm)：60 瀝青材料種類：瀝青材料なし アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし		

施工内訳表

施工 第0-0027号表

区画線設置 (機・労のみ)
ペイント式(車載式)

実線 15cm

1000 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置(ペイント式・車載式) 豪雪無 実線15cm 制約無 昼間	1,000.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区間：供用区間					

施工内訳表

施工 第0-0028号表

区画線設置 (材料費のみ)
ペイント式(車載式)

実線 15cm

1000 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トラフィックペイント(加熱型) 2種B 溶剤型 白	70.000	L			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号		kg			
軽油	34.000	L			
諸雑費	3.000	%			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区間：供用区間					

施工内訳表

施工 第0-0029号表

区画線設置 (機・労のみ)
 溶融式(手動)

矢印・記号・文字 15cm換算

1000 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置(溶融式・手動) 豪雪無 矢印等15cm換算 制約無 昼間	1,200.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
舗装種別：排水性舗装でない場合			施工区間：供用区間		

施工内訳表

区画線設置 (材料費のみ)
 溶融式(手動)

矢印・記号・文字 15cm換算

施工 第0-0030号表

1000 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トラフィックペイント(溶融型) 3種1号 ビーズ含有量15~18% 白		kg			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号		kg			
接着用プライマー 区画線用(トラフィックペイント接着用)		kg			
軽油	132.000	L			
諸雑費	5.000	%			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
塗布厚:塗布厚 1.5mm 施工区間:供用区間					舗装種別:排水性舗装でない場合

